



医学教育网中西医执业医师《答疑周刊》2020 年第 50 期

【诊断学基础】

关于痰液标本收集的内容，说法错误的是  医学教育网
www.med66.com

A. 留痰前应先漱口

B. 用力咳出气管深处的痰液  医学教育网
www.med66.com

C. 以清晨第一口痰为宜  医学教育网
www.med66.com

D. 可有适量鼻咽分泌物

E. 注意避免混入唾液  医学教育网
www.med66.com


学员提问：为什么选 D？

答案及解析：本题答案为 D。

痰液标本收集：留痰前应先漱口，用力咳出气管深处的痰液，以【医学教育网原创】清晨第一口痰为宜，注意避免混入唾液和鼻咽分泌物。

故本题答案选 D。


【针灸学】

治疗饮食伤胃型胃痛，除主穴外，还应加用  医学教育网
www.med66.com

A. 三阴交、内庭

B. 膈俞、胃俞

C. 胃俞、脾俞  医学教育网
www.med66.com

D. 下脘、梁门  医学教育网
www.med66.com

E. 气海、关元

学员提问：为什么选 D？

答案及解析：本题答案为 D。  医学教育网
www.med66.com

胃痛的处方

主穴 中脘 足三里 内关

配穴 寒邪客胃配胃俞；饮食伤胃配梁门、下脘；肝【医学教育网原创】气犯胃配期门、太冲；瘀血停胃配膈俞、三阴交。脾胃虚寒配关元、脾俞、胃俞；胃阴不足配胃俞、三阴交、内庭。

故本题答案选 D。

【中药学】

治疗气虚欲脱，脉微欲绝证的首选药物是

A. 人参

B. 党参

C. 西洋参

D. 怀山药

E. 太子参

学员提问：为什么选 A？

答案及解析：本题答案为 A。

人参：元气虚脱证。本品为拯危救脱的要药。适用于因大【医学教育网原创】汗、大泻、大失血，或大病、久病所致元气虚极欲脱，脉微欲绝的危重证候。

故本题答案选 A。

【中医基础理论】

瘀血所致出血的特点是

A. 出血量多

B. 出血不畅

C. 出血夹有血块

D. 出血伴有疼痛

E. 出血量少

学员提问：为什么选 C？

答案及解析：本题答案选 C。

因瘀血阻滞，损伤血络，血逸脉外而见出血色紫黯，或【医学教育网原创】夹有瘀血块。
故本题答案选 C。

【传染病学】

典型伤寒的临床表现是

- A. 长期稽留高热，肝脾肿大，外周血白细胞不高，肥达反应阳性
- B. 长期低热，肝脾肿大，周围血象不高，肥达反应阳性
- C. 长期弛张热，肝脾不大，外周血白细胞、中性粒细胞升高，肥达反应阳性
- D. 长期间歇高热，肝脾肿大，全血细胞减少，消化道出血，肥达反应阳性
- E. 长期间歇寒战、高热，肝脾肿大，外周血白细胞正常，贫血，肥达反应阳性

学员提问：为什么选 A？

答案及解析：本题选 A。

伤寒极期：病程第 2~3 周，持续性高热达 39℃~40℃，多为稽留热型。大多数患者于起病 1 周左右可有脾大，质软或有轻压痛。部分患者肝脏亦大，重者可出现黄疸、肝功能异常，提示有中毒性肝炎存在。伤寒白细胞计数减少或正常。肥达反应对伤寒有辅助诊断价值，常在病程第 1 周末出现阳性，第 3~4 周阳性率可达 90%，其效价随病程的演变而递增，第 4~5 周达高峰，至恢复期应有 4 倍以上升高。

故本题答案选 A。

医学教育网中西医执业医师：《答疑周刊》2020 年第 50 期（word 版下载）