

### 2019年公卫执业助理医师:《答疑周刊》第10期

#### 【临床综合】

冠心病心绞痛发作的典型部位是

A. 胸骨体下段之后



- B. 心前区
- C. 心尖部
- D. 剑突下







E. 胸骨体中、上段之后

# 【答案】E 學 故 盲 网

【答案解析】冠心病心绞痛发作的典型部位是胸骨体中、上段之后,可波及心前区,正确答案为 E, 其他部位也可能是冠心病心绞痛的部位,但不是典型的部位。

#### 【临床综合】

精神症状主要通过以下哪些检查确定

A. 陪同就诊人员的叙述



- B. 体格检查
- C. 面谈及观察
- D. 实验室检查
- E. 智力测验 made 8.6m



#### 【答案】C

【答案解析】有精神症状的患者常有感知、思维、情感、行为等多方面的障碍和精神活动的不协调,病程多迁延,自知力不全或缺乏。此时主要是通过面谈观察来确定其精神是否正常。

#### 【环境卫生学】





不属于目前能依法进行卫生监督的7类28种公共场所的是

- A. 美容店
- B. 游艺厅
- C. 美术馆





E. 棋牌室

## 【答案】E



【答案解析】根据国务院发布的《公共场所卫生管理条例》规定,目前能依法进行卫生监督 的公共场所共7类28种。本题中除了棋牌室外,其他选项都属于这7类28种。因此E是正 确答案。

# 【环境卫生学】

以下哪一项措施对地方性甲状腺肿的预防没有作用

- A. 饮水加碘
- B. 食盐加碘





- C. 多吃海产品
- D. 服用促甲状腺素 w.med66.com
- E. 服用碘剂



#### 【答案】D

【答案解析】促甲状腺素是一种糖蛋白、会被胃液中的胃蛋白酶分解。所以服用促甲状腺素 没有效果。 医学教育网 www.med66.com













