

2019 年口腔执业医师：《答疑周刊》第 15 期

【口腔组织病理学】

慢性根尖周肉芽肿在一定条件下可转化成根尖周囊肿，其囊肿的上皮来源是

- A. 经瘻道口长入的口腔黏膜的上皮或皮肤
- B. 呼吸道上皮
- C. 牙周袋壁上皮
- D. Malassez 上皮剩余
- E. Serres 上皮剩余

【正确答案】 D

【答案解析】 根尖周囊肿是颌骨内常见的牙源性囊肿，属于炎症性囊肿，其上皮来源为 Malassez 上皮剩余增殖。所以根尖囊肿的上皮来源为 Malassez 上皮剩余。

【口腔组织病理学】

慢性根尖周炎中最多见的是

- A. 慢性根尖周脓肿
- B. 慢性根尖周肉芽肿
- C. 慢性根尖周囊肿
- D. 致密性骨炎
- E. 慢性牙槽脓肿

【正确答案】 B

【答案解析】 慢性根尖周炎中最多见的为慢性根尖周肉芽肿，也是慢性根尖周炎的主要病变类型。

【药理学】

缩宫素的临床应用不包括

- A. 催产
- B. 引产
- C. 产后出血
- D. 流产
- E. 前置胎盘

【正确答案】 E

【答案解析】 禁用于前置胎盘，以防止引起子宫破裂或胎儿宫内窒息。

【药理学】

麦角新碱的临床应用不包括

- A. 子宫出血

- B. 子宫复原
- C. 偏头痛
- D. 人工冬眠
- E. 催产

【正确答案】 E

【答案解析】 麦角新碱禁用于催产和引产。

