

2020年执业药师

考前冲刺领读

中药学专业知识（二）

主讲人：赵老师



### 考点1：葛根

- ①性能特点：**治项背强痛**与**阳明头痛**最宜；
- ②功效：解肌退热，**透疹**，生津，**升阳**止泻。

与肉桂进行联想记忆：两者同源，均能助阳、温通经脉

### 考点2：麻黄与桂枝

两者均能发汗，均可治疗风寒表实无汗证，但**麻黄发汗力较强**，**桂枝**还可用于风寒**表虚有汗证**；两者均可治疗水肿，**麻黄**通过利尿消肿治疗**风水水肿**，**桂枝**通过助阳化气治疗**阳虚水肿**。

### 考点3：麻黄与香薷

相同点：均具有发汗解表，利尿消肿的功效；

**不同点**：香薷还可和中化湿，麻黄还可宣肺平喘。



## 中药学专业知识（二）

提分必背

### 考点4：独活与羌活

两者均可以祛风湿，止痛，解表。但**羌活**更趋向于治疗**表证**，**独活**更趋向于**祛风湿**。

### 考点5：姜

- ①生姜：发汗解表，**温中**止呕，温肺止咳。为呕家圣药；
- ②干姜：**温中**，回阳，**温肺化饮**。常与附子配伍应用治疗亡阳证；
- ③炮姜：温经止血，**温中**止痛。治虚寒出血之要药及治虚寒腹痛吐泻之佳品。



## 中药学专业知识 (二)

### 提分必背

#### 考点6：防风

僵蚕也可内外风同治

- ①性能特点：为治风通用药，无论**内外风均可**；
- ②使用禁忌：防风辛微温，易伤阴助火，血虚发痉及阴虚火旺患者慎用；
- ③功效：祛风解表，胜湿，止痛，解痉。

#### 考点7：细辛

- ①性能特点：能透彻表里上下，治寒饮伏肺之要药；治风寒、风湿所致诸痛及鼻渊鼻塞头痛之良药；
- ②功效：祛风散寒，通窍，止痛，**温肺化饮**；
- ③用法用量：入汤剂用量为**1~3g**。



## 中药学专业知识（二）

提分必背

### 考点8：治头痛药物

- ①阳明头痛：白芷、升麻；
- ②少阴头痛：独活（还可治疗下半身风寒湿痹）、细辛；
- ③颠顶头痛：藁本、吴茱萸；
- ④太阳头痛：羌活（还可治疗上半身风湿痹痛）。

### 考点9：可用于麻疹不透药物

荆芥、西河柳、薄荷、牛蒡子、蝉蜕、升麻、浮萍



### 考点10：牛蒡子

- ①性能特点：风热、热毒、肺热、痰热所致病证皆宜，兼**二便不利者尤宜**；
- ②功能：疏散风热，宣肺利咽，解毒透疹，消肿疗疮；
- ③主治病证：风热感冒，**温病初起**；风热或肺热咳嗽、咯痰不畅，咽喉肿痛；麻疹不透，风热疹痒；热毒疮肿，疔腮。

### 考点11：柴胡

- ①功效：解表退热，疏肝解郁，**升举阳气**；
- ②主治病证：**邪在少阳寒热往来**，感冒高热；肝郁气结，胁肋疼痛，月经不调，痛经；气虚下陷之久泻脱肛、子宫脱垂、胃下垂等；
- ③用法用量：解表退热宜生用，疏肝解郁宜醋炙用。





## 中药学专业知识 (二)

提分必背

### 考点12：淡豆豉

功能：解表除烦。

### 考点13：可明目退翳药物

蝉蜕、木贼、密蒙花、谷精草、青箱子、炉甘石

### 考点14：能清三焦火热药物

①栀子：功能**泻火除烦**，清热利尿，凉血解毒，消肿止痛。既清心肺三焦之火而泻火除烦解毒、凉血止血，又清利膀胱湿热与清泻滑利大肠，导湿热火毒外出，利小便、缓通便、退黄疸；

②知母：功能清热泻火，**滋阴润燥**。上清肺热而泻火，中清胃热而除烦渴，下滋肾阴而润燥滑肠、退虚热。



### 考点15：黄芩、黄连、黄柏

①黄芩清上焦热、黄连清中焦热、黄柏清下焦热；

②三药均能清热燥湿，泻火解毒。黄芩还可止血、安胎，黄柏还能退虚热。

↓  
湿热泻痢、黄疸

↓  
血热胎动不安

↓  
阴虚盗汗、骨蒸潮热



## 中药学专业知识 (二)

提分必背

对比记忆地骨皮：有汗骨蒸



### 考点16：牡丹皮

- ①性能特点：尤宜血热有瘀或血瘀有热或虚热夹瘀或**无汗骨蒸者**；
- ②功效：清热凉血，活血散瘀，退虚热；
- ③主治病证：**温病热入血分**而发斑疹，血热吐血、衄血；温病后期阴虚发热，久病伤阴无汗骨蒸；血滞经闭、痛经，产后瘀阻，癥瘕，跌打伤肿；痈肿疮毒，肠痈腹痛；
- ④用法：清热凉血宜生用，活血化瘀宜酒炒用，止血宜炒炭用。

### 考点17：青蒿

①功效：退虚热，凉血，解暑，**截疟**；

②主治病证：阴虚发热，骨蒸潮热，虚热兼表；热病后期之夜热早凉，或低热不退；血热疹痒、吐血、衄血；疟疾寒热；暑热外感，暑热烦渴。



## 中药学专业知识（二）

提分必背

### 考点18：连翘

- ①性能特点：“**疮家圣药**”；
- ②功效：清热解毒，疏散风热，消肿散结，利尿。

### 考点19：射干

功效：清热解毒，**祛痰利咽**，散结消肿；

主治病证：咽喉肿痛（证属**热结痰盛**者尤宜）；痰多咳喘；久疟疟母，经闭，  
痈肿，瘰疬。



### 【经典例题·最佳选择题】

某女，32岁。咳嗽2天，症见痰多咳喘、色黄黏稠、咽喉肿痛，舌质红，苔黄，脉滑数。宜选用的药是

- A.板蓝根
- B.金荞麦
- C.木蝴蝶
- D.马勃
- E.射干

## 中药学专业知识（二）

提分必背

### 考点20：茯苓与薏苡仁

相同点：均能利水渗湿、**健脾**，主治水腫、小便不利及脾虛諸證；

不同点：茯苓藥力較強，薏苡仁兼能清熱；**茯苓能寧心安神**，**薏苡仁能除痹排膿**。

### 考点21：理气药中具有化痰、疏肝、止痛作用的药物

- ①兼能化痰的理气药：枳实、陈皮、佛手、香橼、化橘红、橘红；
- ②长于疏肝理气的药物：川楝子、香附、青皮、佛手、香橼、玫瑰花、梅花；
- ③兼能止痛的理气药：木香、沉香、乌药、荔枝核、甘松、青木香。



目前已取消药用标准，  
用土木香代替





### 考点22：土茯苓

- ①性能特点：善治疮疹湿痒、湿痹。兼解梅毒之毒与汞毒，为**治梅毒**之专药；治湿浊下注及湿疮湿疹之佳品；
- ②功效：解毒，利湿，通利关节。



### 考点23：山豆根

用量：内服煎汤，**3~6g**

### 考点24：鸦胆子

①功效：清热解毒，燥湿杀虫，**止痢截疟，腐蚀赘疣**；

②用量：内服**每次10~15粒（治疟疾）或10~30粒（治痢）**，或0.5~2g，  
每日3次



### 考点25：地骨皮

①功效：退虚热，凉血，清肺降火，生津；

②主治病证：阴虚发热，**有汗骨蒸，小儿疳热**；血热吐血、衄血、尿血；肺热咳嗽；内热消渴。



### 考点26：白薇

功效：退虚热，凉血清热，利尿通淋，解毒疗疮；

主治病证：阴虚发热，骨蒸潮热，产后虚热，阴虚外感；温病热入营血证，肺热咳嗽；热淋，血淋；痈肿疮毒，咽喉肿痛，**毒蛇咬伤**。



### 考点27：桑叶配杏仁

桑叶苦泄甘益，质轻寒清，功能疏散风热、清肺润燥；苦杏仁苦微温而润降，功能降气润燥、止咳平喘。两药相配，**既疏散风热又润肺止咳**，善治温燥伤肺之**咳嗽无痰或痰少而黏**，色白或微黄。



## 中药学专业知识 (二)

提分必背

### 考点28：大黄

①功效：泻下攻积（生），清热泻火（酒），解毒**止血（炭）**，**活血祛瘀（制）**；

②主治病证：大便秘结，胃肠积滞，湿热泻痢初起；火热上攻之目赤、咽喉肿痛、口舌生疮、牙龈肿痛；热毒疮肿，水火烫伤；血热吐血、衄血、咯血、便血；瘀血经闭，产后瘀阻腹痛，癥瘕积聚，跌打损伤；湿热黄疸，淋证涩痛。

### 考点29：大黄配芒硝（均为攻下药）

既善泻下攻积，又善润软燥屎，还善清热泻火，治实热积滞、大便燥结、坚硬难下效佳。



## 中药学专业知识（二）

提分必背

### 考点30：蒲黄配五灵脂

无论生用、炒用均能活血止痛、化瘀止血，善治血瘀胸胁心腹诸痛及**血瘀出血**。

### 考点31：白及配海螵蛸

收敛止血、**生肌**敛疮，治胃、十二指肠溃疡之吐血、便血效佳。

### 考点32：艾叶配阿胶

既养血止血，又**散寒**暖宫调经，治崩漏下血属血虚有寒之证。



## 中药学专业知识 (二)

提分必背

### 考点33：火麻仁

功能润肠通便，治疗老人、产妇及**体虚**之津枯肠燥便秘。

### 考点37：巴豆 (有大毒)

功效：泻下冷积，逐水退肿，**祛痰**利咽，蚀疮去腐；

主治病证：**寒积便秘**，腹满胀痛，小儿痰食积滞；大腹水肿；寒实结胸，喉痹痰阻；痈肿脓成未溃，恶疮烂肉，疥癣；

用法用量：入丸散或装胶囊，**0.1~0.3g**，不入汤剂





## 中药学专业知识 (二)

### 提分必背

#### 考点34：郁金的配伍应用

①郁金配石菖蒲：郁金辛苦而寒，功能解郁开窍、清心凉血；石菖蒲辛苦而温，功能开窍醒神、化湿豁痰。两药相合，既化湿豁痰，又清心开窍，治**痰火或湿热蒙蔽清窍之神昏、癫狂、癫痫**；

②郁金配白矾：郁金辛苦而寒，功能解郁清心而开窍；白矾性寒，清热消痰。两药相合，**具有较强的祛除心经热痰之力，治痰热蒙蔽心窍之癫痫发狂及痰厥等证。**

#### 考点35：西红花

治血瘀兼热最宜，内服煎汤用量为1～3g。

### 考点36：半夏与天南星

相同点：内服均能燥湿化痰，外用均能消肿散结；

不同点：半夏善除脾胃湿痰；天南星善治顽痰与经络风痰；半夏能**降逆止呕**、消痞散结，治呕吐、胸脘满闷、梅核气、瘰疬等证；天南星还能**祛风止痉**，治疗中风口眼歪斜、破伤风。



## 中药学专业知识 (二)

提分必背

### 考点38：京大戟与红大戟

- ①功效均为泻水逐饮，消肿散结；
- ②京大戟来源为大戟科，红大戟来源为茜草科。

### 考点39：牵牛子

- ①功能为泻下，逐水，去积，杀虫，尤宜治疗水肿、痰饮兼二便不利或积滞内停者；
- ②孕妇忌服，体弱者慎服，不宜与巴豆同用。



## 中药学专业知识 (二)

提分必背

### 考点40：威灵仙

善祛风湿、通经络、止痹痛，为治**痹痛拘挛麻木之要药**。能**软化鳃骨**、消痰水，治诸骨鳃喉及痰饮积聚可投

### 考点41：防己

①主治病证：可用于风湿痹痛，尤**以热痹为佳**，还可用于**水肿**，腹水，脚气浮肿，小便不利；

②使用注意：苦寒伤胃不宜大量内服，脾肾虚寒、食欲不振、阴虚及无湿热者忌服。

### 【经典例题·最佳选择题】

某男,35岁。患风湿热痹,两足浮肿疼痛尿少。宜选用的药是

- A.桑寄生
- B.萆薢
- C.防己
- D.千年健
- E.秦艽

### 考点42：木瓜

治湿痹与脚气浮肿最宜，治吐泻转筋、血痹肢麻与津亏食少可投。

### 考点43：五加皮

①功效：祛风湿，补肝肾，强筋骨，**利水**；

②主治病证：风湿痹痛，四肢拘挛；肝肾不足所致腰膝软弱、小儿行迟；水肿，脚气浮肿。



香加皮

## 中药学专业知识（二）

提分必背

### 考点44：能降血压的药物

- ①豨薟草：还可用于痹痛肢麻、中风不遂或脚弱无力，无论寒热皆宜；
- ②臭梧桐：主治热痹，兼治寒痹；治痹痛肢麻、半身不遂常用。

### 考点44：桑枝

功能祛风通络，利水；可用于治疗风湿痹痛，水肿，脚气浮肿。

### 考点46：川乌与附子

- ① **川乌**入汤剂使用量为**1.5-3g**，**附子**入汤剂使用量为**3-15g**，两者入汤剂需要先煎，以降低毒性；
- ② 川乌功能祛风除湿，散寒止痛，**附子**功能**回阳救逆**，补火助阳，散寒止痛。





### 考点47：苍术

①功效：**燥湿健脾，祛风湿，发汗，明目**；

②主治病证：湿阻中焦证，痰饮，水肿；风寒湿痹，表证夹湿；湿盛脚气、痿证；夜盲，眼目昏涩。



## 中药学专业知识 (二)

提分必背

### 考点48：白豆蔻、草豆蔻与肉豆蔻

白豆蔻功效：化湿行气，温中止呕；

草豆蔻功效：燥湿行气，温中止呕；

肉豆蔻功效：涩肠止泻，温中行气。

### 考点49：泽泻

可用于下焦湿热、痰饮及相火妄动之证。



## 中药学专业知识 (二)

提分必背

广金钱草、  
连钱草

### 考点50：金钱草

为治湿热黄疸、肝胆结石、石淋之佳品。

### 考点51：石韦

①功效：利尿通淋，凉血止血，**清肺止咳**；

②主治病证：血淋，热淋，**石淋**；血热崩漏、尿血、吐血、衄血；肺热咳喘。



## 中药学专业知识 (二)

提分必背

### 考点52：可清心除烦药物

灯心草、竹叶、丹参、麦冬、百合。

### 考点53：肉桂

- ①功效：**补火助阳，引火归元**，散寒止痛，温通经脉；
- ②配伍应用：常与附子配伍治疗肾阳虚衰、脾肾阳衰及里寒重症。

### 考点54：吴茱萸

- ①功效：散寒止痛，疏肝下气，燥湿止泻；
- ②性能特点：善治肝寒气逆(滞)夹湿兼阳虚诸证。药力强，内服外用皆宜。

## 中药学专业知识 (二)

提分必背

### 考点55：荜茇

①功效：温中散寒，**行气**止痛；

②主治病证：脘腹冷痛，中寒呕吐、泄泻；胸痹冷痛，龋齿牙痛。

### 考点56：陈皮、青皮与枳实、枳壳

**陈皮**能**理气**调中，燥湿**化痰**；**青皮**能疏肝**破气**，**消积**化滞；**枳实**能**破气消积**，**化痰**除痞；**枳壳**能**理气**宽中，**行滞**消胀。



## 中药学专业知识 (二)

提分必背

### 考点57：甘松

①功效：行气止痛，**开郁醒脾**；

②主治病证：思虑伤脾或寒郁气滞引起的胸闷、脘腹胀痛、不思饮食；湿脚气。

### 考点58：干姜配高良姜

干姜辛热温散，功能温中散寒止痛，尤长于温脾阳；高良姜辛热燥散，功能散寒止痛、温中止呕，尤长于散胃寒。两药相配，善散寒温中、止痛止呕，**治阳虚中寒之脘腹冷痛吐泻。**

## 中药学专业知识（二）

提分必背

### 考点59：麦芽

- ①功效：消食和中，**回乳，疏肝**；
- ②用量：发挥回乳作用可用**至120g**。

### 考点60：鸡内金

- ①功效：运脾消食，**固精止遗**，化坚消石；
- ②主治病证：食积不化，消化不良，**小儿疳积**；遗尿，遗精；泌尿系统或肝胆结石症。



## 中药学专业知识（二）

提分必背

### 考点61：大蓟与小蓟

- ①两者功效、主治病证均相同，均可以凉血止血，散瘀消痈；
- ②大蓟慎用于孕妇及无瘀滞者，忌用于脾胃虚寒者；小蓟慎用于脾虚便溏或泄泻者。

### 考点62：白茅根

- ①功效：凉血止血，清热生津，利尿通淋；
- ②主治病证：血热衄血、咳血、吐血及尿血；热病烦渴，胃热呕哕，肺热咳嗽；血淋，热淋，小便不利，水肿，湿热黄疸。





## 中药学专业知识 (二)

提分必背

### 考点63：川芎

- ①为**血中之气药**，善于治疗头痛；
- ②可以活血行气，祛风止痛。

### 考点64：丹参

- ①功效：活血祛瘀，通经止痛，**清心除烦**，凉血消痈；
- ②使用注意：**不能与藜芦同用**。



## 中药学专业知识 (二)

提分必背

### 考点65：芥子

- ①性能特点：善治寒痰及痰饮诸证，尤以痰在**皮里膜外**及经络者最宜；
- ②功效：温肺祛痰，利气散结，通络止痛。

### 考点66：桔梗

- ①功效：**宣肺，利咽，祛痰，排脓**；
- ②主治病证：咳嗽痰多、咯痰不爽，咽痛音哑；肺痈胸痛、咳吐脓血、痰黄腥臭。



## 中药学专业知识（二）

提分必背

### 考点67：瓜蒌

- ①瓜蒌皮长于清肺化痰，**利气宽胸**；瓜蒌仁长于润肺化痰，滑肠通便；全瓜蒌兼具两者功效；
- ②反乌头，不宜与附子、川乌、制川乌、草乌、制草乌同用。

### 考点68：竹沥

- ①既为**治痰热咳喘、痰稠胶结难出之要药**，又为**治痰热蒙蔽清窍之佳品**；
- ②因为性寒滑，故寒痰咳喘及便溏患者慎用。

### 考点69：白前

- ①功效为降气祛痰止咳，**治疗咳喘无论寒热均可（属寒者效果更好）**；
- ②对胃黏膜具有刺激性，故患胃病或有出血倾向者忌服。

### 【经典例题·最佳选择题】

某男，55岁。有冠心病史，经常感到胸闷作痛，痰多而黄。证属痰热胸痹，宜选用的药是

- A.瓜蒌
- B.枇杷叶
- C.芥子
- D.桑白皮
- E.白果



## 中药学专业知识 (二)

提分必背

### 考点70：使君子

用量：煎汤，9~12g，小儿每岁每天1~1.5粒，**每日总量不超过20粒。**

### 考点71：雷丸

用法用量：一般用量为15~21g，**不宜入煎剂**，一般研粉或入丸剂，每次5~7g（驱杀绦虫每次12~18g），饭后用温开水调服。

### 考点72：仙鹤草

功能收敛止血，**止痢，截疟**，解毒，杀虫，**补虚**。

### 考点73：鸡冠花

功能收敛止血，凉血，止带，**止痢**。



## 中药学专业知识（二）

提分必背

### 考点74：补虚药使用注意事项

身体健康而无虚证者，不宜应用；邪实而正气不虚者，不宜乱用补虚药，以防“闭门留寇”；**补气药**多甘壅滞气，**湿盛中满者**忌用；**补阳药**温燥而能伤阴助火，**阴虚火旺者**不宜应用；**补血与补阴药**，大多药性滋腻，易伤脾胃，**湿阻中焦及脾虚便溏者慎用。**

### 考点75：甘草和绞股蓝

相同点：均具有健脾益气，祛痰止咳，解毒功效；

不同点：甘草还可缓急止痛，缓和药性。



## 中药学专业知识 (二)

提分必背

### 考点76：朱砂

- ①功效：镇心安神，清热解毒；
- ②主治病证：**心火亢盛**之心神不安、胸中烦热、惊悸不眠，癫狂，癫痫；疮疡，咽痛，口疮；
- ③使用剂量：**0.1~0.5g**；不入煎剂；
- ④使用注意：忌火煅。

### 考点77：牡蛎

- ①功效：平肝潜阳，镇惊安神，**软**坚散结，**收**敛固涩，**制酸**止痛；
- ②主治病证：**阴虚阳亢**之头晕目眩，阴虚动风；烦躁不安，心悸失眠；瘰疬痰核，癥瘕积聚；自汗，盗汗，遗精，带下，崩漏；胃痛泛酸。

## 中药学专业知识（二）

提分必背

**考点78：既可以去内风，又可以去外风的药物**

防风、天麻、僵蚕。

**考点79：可治疗阴虚肠燥的药物**

黄精、玄参、生地黄、知母。





### 【经典例题·多项选择题】

既散外风又息内风的药有

- A.地龙
- B.防风
- C.天麻
- D.蒺藜
- E.僵蚕



### 考点80：开窍药

- ①麝香：治疗**闭证**神昏，**寒热**皆可；
- ②冰片：治疗**热病**神昏；
- ③石菖蒲：治疗**痰湿**蒙蔽心窍之神昏；
- ④苏合香：治疗**寒闭**神昏；
- ⑤安息香：治疗**闭证**神昏，**寒热**皆可。



## 中药学专业知识 (二)

提分必背

### 考点81：人参、党参、太子参、西洋参

相同点：均可以补气生津；

不同点：人参药力较强，可大补元气，同时可安神益智；**党参**可以养血，治疗血虚萎黄，头晕心慌；西洋参可以养阴清火，为凉补之品。

### 考点82：黄芪

功效：补气**升阳**，**益卫固表**，托毒生肌，利水消肿。



## 中药学专业知识 (二)

提分必背

### 考点83：肉苁蓉

①功效：补肾阳，益精血，**润肠通便**；

②注意事项：肉苁蓉可助阳滑肠，故阴虚火旺、大便溏薄或实热便秘者忌服。

### 考点84：淫羊藿

①功效：补肾阳，强筋骨，**祛风湿**；

②使用注意：本品辛甘温燥，伤阴助火，故阴虚火旺及湿热痹痛者忌服。



## 中药学专业知识 (二)

提分必背

### 考点85：核桃仁

- ①功效：补肾，温肺，润肠；
- ②肾虚腰痛脚弱，阳痿遗精；肺肾两虚咳喘；肠燥便秘；
- ③用法：定喘止咳宜连皮用，润肠通便宜去皮用。

### 考点86：斑蝥、蟾酥、马钱子用量

- ①斑蝥：0.03 ~ 0.06g；
- ②蟾酥：0.015 ~ 0.03g；
- ③马钱子：0.3 ~ 0.6g。



### 【经典例题·最佳选择题】

某男,65岁。宿有喘病,气短,动则喘甚,小便清长,腰酸痛,大便艰涩,排出困难。宜选用的药是

- A.桃仁
- B.苦杏仁
- C.郁李仁
- D.核桃仁
- E.冬瓜仁



## 中药学专业知识 (二)

提分必背

### 考点87：桂枝合剂

- ①药物组成：桂枝、白芍、生姜、大枣、甘草。其中**桂枝为君，白芍为臣**；
- ②使用注意事项：表实无汗或温病内热口渴者慎用。服药期间，忌食生冷、油腻之物。服药后多饮热开水或热粥，覆被保暖，取微汗为度。

### 考点88：理中丸

- ①药物组成：炮姜、党参、土白术、炙甘草；
- ②功能：温中散寒，**健胃**；
- ③使用注意事项：湿热中阻所致胃痛、呕吐、泄泻者忌用。



## 中药学专业知识（二）

提分必背

### 考点89：香砂养胃丸与香砂平胃丸

均有和胃功效，均可用于治疗胃痛；

②香砂养胃丸主要针对**胃阳不足**、**湿阻**气滞证，香砂平胃丸主要针对**湿浊中阻**、脾胃不和证。

### 考点90：小青龙胶囊组成

麻黄、桂枝、干姜、细辛、五味子、白芍、法半夏、炙甘草。





## 中药学专业知识（二）

提分必背

### 考点91：四神丸（用米汤送服效果更佳）

- ①处方**君药为盐补骨脂**，臣药为煨肉豆蔻；
- ②功能：温肾散寒，涩肠止泻；
- ③主治病证：肾阳不足所致的泄泻，症见肠鸣腹胀、**五更泄泻**、食少不化、久泻不止、面黄肢冷。

### 考点92：小金丸使用注意

- ①孕妇、哺乳期妇女禁用；
- ②**疮疡阳证**者禁用；
- ③脾胃虚弱者慎用；
- ④肝、肾功能不全者慎用。



### 考点93：四君子丸与四物汤

**四君子丸**主要功能为**补气**，**四物汤**主要功能为**补血**。

+消食药（山楂、六神曲）=启脾丸→消化不良

### 考点94：参苓白术散

①功能：**补脾胃，益肺气**；

②主治病证：**脾胃虚弱**，食少便溏，气短咳嗽，肢倦乏力；

③组方君药为人参、白术、茯苓；

④使用注意：湿热内蕴所致泄泻、厌食、水肿及痰火咳嗽者不宜使用，孕妇慎用。



## 中药学专业知识 (二)

提分必背

### 考点95：通便宁与通便灵

**通便宁**片功能宽中**理气**、泻下通便，主治肠胃实热积滞所致的便秘；

**通便灵**片功能**泄热**导滞、润肠通便，主治热结便秘，长期卧床便秘，一时性腹胀便秘，老年习惯性便秘。

### 考点96：尿毒清颗粒

功能：**通腑降浊，健脾利湿，活血化瘀。**



## 中药学专业知识（二）

提分必背

### 考点97：人参、党参、太子参、西洋参

- ①汗、下、清、利四法并举的方剂；
- ②能解表通里，清热解毒；
- ③可用于治疗外寒内热，**表里俱实**，恶寒壮热，头痛咽干，小便短赤，**大便秘结**，瘰疬初起，风疹湿疮；
- ④组方君药包括麻黄、荆芥穗、防风、薄荷。

### 考点98：甘露消毒丹

- ①功能：芳香化湿，清热解毒；
- ②主治病证：**暑湿蕴结**所致的湿温，症见身热肢痠、胸闷腹胀、尿赤黄疸。



## 中药学专业知识 (二)

提分必背

### 考点99：午时茶颗粒

- ①功效：**祛风解表，化湿和中**；
- ②主治病证：外感风寒、内伤食积证。

### 考点100：冠心苏合滴丸使用注意事项

- ①孕妇禁用。阴虚血瘀之胸痹忌用；
- ②胃炎、胃弱、胃溃疡、食管炎及肾脏疾病患者慎用；
- ③服药期间，忌食生冷、辛辣、油腻食物，忌吸烟饮酒、喝浓茶；
- ④治疗期间，**心绞痛持续发作，宜加用硝酸酯类药。**



### 【经典例题·多项选择题】

冠心苏合丸的使用注意事项有

- A. 孕妇禁用
- B. 胃溃疡患者慎用
- C. 阴虚火旺者禁用
- D. 肾脏疾病者慎用
- E. 出血性疾患慎用

### 考点101：活血方剂

- ①复方丹参片、血府逐瘀口服液、麝香保心丸：主治**气滞血瘀**所致**胸痹**；
- ②丹七片：主治**瘀血痹阻**所致的**胸痹**；
- ③血塞通颗粒：主治**瘀血阻络**所致的**中风**偏瘫；
- ④消栓通络胶囊：主治**瘀血阻络**所致的**中风**；
- ⑤逐瘀通脉胶囊：主治**血瘀**所致的**眩晕**；
- ⑥元胡止痛片：主治**气滞血瘀**所致的胃**痛**、肋**痛**、头**痛**及**痛经**；
- ⑦速效救心丸：主治**气滞血瘀**所致的冠心病、心绞痛；
- ⑧冠心苏合滴丸：主治**寒凝气滞**、心脉不通所致的胸痹；
- ⑨诺迪康胶囊：主治**气虚血瘀**所致**胸痹**。



### 【经典例题·最佳选择题】

某男，65岁。患冠心病5年刻下胸闷、心前区疼痛。证属寒凝气滞、心脉不通宜选用的成药是

- A.心可舒胶囊
- B.通心络胶囊
- C.益心舒胶囊
- D.冠心苏合胶囊
- E.丹七片



### 考点102：槐角丸与地榆槐角丸

**槐角丸**主治**血热**所致的肠风便血、痔疮肿痛，**地榆槐角丸**主治**脏腑实热、大肠火盛**所致的肠风便血、痔疮肛痿、湿热便秘、肛门肿痛。

### 考点103：一清颗粒

- ①组成药物：大黄、黄芩、黄连；
- ②功能：清热泻火解毒，化瘀凉血止血；
- ③主治病证：火毒血热；
- ④使用注意事项：阴虚火旺、体弱年迈者慎用。中病即止，不可过量、久用。



## 中药学专业知识（二）

提分必背

### 考点104：黄连上清丸与牛黄上清片

两者均具有散风清热，泻火止痛功能，**前者散风力更强，后者清热力更强**；前者主治风热上攻、肺胃热盛所致的上部风热火毒病证，后者主治火热内盛所致的热毒诸证。

### 考点105：牛黄至宝丸

①功能：清热解毒，泻火通便；

②主治病证：胃肠积热所致的头痛眩晕、目赤耳鸣、口燥咽干、大便燥结。

### 考点106：四逆汤与四逆散

四逆汤组成药物为：淡附片、干姜、炙甘草；

四逆散组成药物为：柴胡、白芍、枳壳（麸炒）、甘草。

### 考点107：左归丸与右归丸

①**左归丸**功能**滋阴**补肾，可用于治疗真阴不足，腰痠膝软，盗汗遗精，神疲口燥；

②**右归丸**功能**温补肾阳**，填精止遗，可用于治疗肾阳不足，命门火衰，腰膝痠冷，精神不振，怯寒畏冷，阳痿遗精，大便溏薄，尿频而清。



### 考点108：基础方为“六味地黄丸”的药物

- ①**六味**地黄丸：**滋阴**补肾；
- ②**杞菊**地黄丸：滋肾**养肝**；
- ③**知柏**地黄丸：**滋阴降火**；
- ④**桂附**地黄丸：温**补肾阳**；
- ⑤**麦味**地黄丸：滋肾**养肺**；
- ⑥**明目**地黄丸：滋肾，**养肝，明目**。



### 考点109：生脉饮

- ①组成药物：红参、麦冬、五味子；
- ②功能：**益气复脉，养阴生津**；
- ⑤主治病证：气阴两亏，心悸气短，脉微自汗。

### 考点110：治疗消渴的药物

- ①参芪降糖胶囊：**气阴两虚**消渴；
- ②消渴丸：**气阴两虚**消渴；
- ③桂附地黄丸：**肾阳**不足消渴；
- ④六味地黄丸：**肾阴**亏损消渴；
- ⑤麦味地黄丸：**肺肾阴**亏消渴；
- ⑥玉泉丸：**阴虚内热**消渴。

### 考点111：安神剂

- ①**天王补心丹**：**滋阴养血**，补心安神。治疗**心阴不足**的失眠健忘，心悸多梦，大便干燥；
- ②**柏子养心丸**：**补气，养血**，安神。治疗**心气虚寒**的失眠健忘、心悸多梦；
- ③**养血安神颗粒**：**滋阴养血**，宁心安神。治疗**阴虚血少**的失眠健忘、头眩心悸；
- ④**枣仁安神液**：**养血安神**。治疗**心血不足**的失眠健忘、心烦头晕；
- ⑤**朱砂安神丸**：**清心养血**，镇惊安神。治疗**心火亢盛**、阴血不足的失眠多梦，心烦神乱。



### 【经典例题·最佳选择题】

医师治疗心神烦乱、失眠多梦、心悸不宁时，每选朱砂安神丸，此因该成药除镇惊安神外，又能

- A.祛痰降火
- B.益气强心
- C.滋阴养血
- D.清心养血
- E.疏肝解郁



### 考点112：小柴胡颗粒

①功能：解表散热，疏肝和胃；

②主治病证：**外感病邪犯少阳证**，症见**寒热往来**、胸胁苦满、食欲不振、心烦喜呕、口苦咽干。

### 考点113：越鞠丸

- ①组成药物：醋香附、川芎、炒栀子、苍术（炒）、六神曲（炒）。其中**醋香附为君药**，其余药物均为臣药；
- ②功能：理气解郁、宽中除满；
- ③主治病证：**痰热痰湿内生**所致的脾胃**气郁**；
- ④用药注意事项：阴虚火旺者慎用。服药期间，忌忧思恼怒，避免情志刺激。

## 中药学专业知识（二）

提分必背

### 考点114：六味安消散

- ①功能：**和胃健脾，消积导滞，活血止痛**；
- ②主治病证：脾胃不和、积滞内停所致的胃痛胀满、消化不良、便秘、痛经。

### 考点115：祛除外风药物

- ①川芎茶调散、芎菊上清丸、正天丸均能疏散外风，治疗外风所致的头痛；
- ②**川芎茶调散功专疏风止痛，芎菊上清丸兼有清热解表功效，正天丸兼有扶正功效。**



## 中药学专业知识（二）

提分必背

### 考点116：八正合剂

主要用于治疗**湿热下注**所致的**淋证**，症见小便短赤、淋漓涩痛、口燥咽干。

### 考点117：三金片

①主要用于治疗**下焦湿热**所致的**热淋**，症见小便短赤、淋漓涩痛、尿急频数；急慢性肾盂肾炎、膀胱炎、尿路感染见上述证候者；

②淋证属肝郁气滞或脾肾两虚者慎用。服药期间，忌烟酒及辛辣、油腻食物，宜多饮水，避免劳累。



## 中药学专业知识 (二)

提分必背

### 考点118：癃清片与癃闭舒胶囊

**癃清片**用于治疗**下焦湿热**导致的**热淋**；**癃闭舒**胶囊用于治疗**肾气不足**、**湿热瘀阻**所致的**癃闭**。

### 考点119：萆薢分清丸

①功能：**分清化浊，温肾利湿**；

②主治病证：**肾不化气、清浊不分**所致的**白浊、小便频数**。



### 【经典例题·最佳选择题】

某男，68岁，近日因老朋友聚会小酌几杯，又见尿频、尿急、尿痛、尿线细，并伴小腹拘急疼痛。证属肾气不足、湿热瘀阻，宜选用的成药是

- A.三金片
- B.癃清片
- C.癃闭舒胶囊
- D.五苓散
- E.八正合剂



## 中药学专业知识（二）

提分必背

### 考点120：治疗风寒湿痹

- ① **小活络丸**：还可用于治疗**痰瘀阻络**所致的痹病；
- ② 木瓜丸；
- ③ 风湿骨痛丸；
- ⑤ **独活寄生合剂**：还可治疗**肝肾两亏**、**气血不足**导致的痹病。

### 考点121：治疗风湿热痹

- ① 四妙丸：湿热**下注**所致痹病；（湿热往下走，主要针对足膝）
- ② 痛风定胶囊：湿热**瘀阻**所致的痹病。（伴有发热、口渴、汗出）



## 中药学专业知识（二）

### 提分必背

#### 考点122：连翘败毒丸

- ①功能：清热解毒，消肿止痛；
- ②主治病证：**热毒蕴结肌肤**所致的疮疡，症见局部红肿热痛、未溃破者；
- ③使用注意：孕妇禁用、**疮疡阴证患者慎用**。

#### 考点123：当归苦参丸

- ①功能：活血化瘀，燥湿清热；
- ②主治病证：**湿热瘀阻**所致的粉刺、酒皰，症见颜面、胸背粉刺疙瘩、皮肤红赤发热，或伴脓头、硬结，酒皰鼻、鼻赤；
- ③使用注意事项：孕妇及哺乳期妇女慎用。脾胃虚寒者慎用。服药期间不宜同时服用热性药物，忌吸烟，忌饮酒，忌食辛辣、油腻及腥发物。切忌用手挤压患处，特别是鼻唇周围。



### 考点124：京万红软膏

可用于治疗轻度水、火烫伤，疮疡肿痛，创面溃烂。

### 考点125：乳癖消胶囊

①功能：软坚散结，活血消痈，清热解毒；

②主治病证：**痰热互结**所致的乳癖、乳痛，症见乳房结节、数目不等、大小形态不一、质地柔软；

③组成药物：君药为**蒲公英、鹿角**。



## 中药学专业知识（二）

提分必背

### 考点126：益母草膏

①功能：**活血调经**；

②主治病证：血瘀所致的月经不调、产后恶露不绝，症见经水量少、淋漓不净，产后出血时间过长；

③使用注意事项：**孕妇禁用**。月经量多或气血亏虚、肝肾不足之月经不调者当慎用。不宜过量服用；

④本药物仅由一味益母草组成。

### 考点127：妇科十味片与妇科千金片

**妇科十味片**功能**养血舒肝，调经止痛**。用于治疗**血虚肝郁**导致的月经不调、痛经、月经前后诸证；**妇科千金片**功能**清热除湿，益气化瘀**。用于治疗**湿热瘀阻**导致的**带**下病。



## 中药学专业知识（二）

提分必背

### 考点128：艾附暖宫丸

- ①理气养血，暖宫调经；
- ②血虚气滞、下焦虚寒所致的月经不调、痛经，症见行经后错、经量少、有血块、小腹疼痛、经行小腹冷痛喜热、腰膝痠痛。

### 考点129：更年安片与坤宝丸

- ①**更年安片**能滋阴**清热**、除烦安神，**坤宝丸**能滋补肝肾，**养血**安神；
- ②更年安片用于治疗**肾阴虚**所致的绝经前后诸证，坤宝丸用于治疗**肝肾阴虚**所致的绝经前后诸证；
- ③两药物均慎用于脾肾阳虚患者，更年安片还慎用于糖尿病患者。



## 中药学专业知识（二）

提分必背

### 考点130：千金止带丸与白带丸

- ① **千金止带丸**功能**健脾补肾**，调经止带，白带丸功能清热，除湿，止带；
- ② 千金止带丸可用于治疗**脾肾两虚**所致的月经不调、带下病，白带丸可用于治疗湿热下注所致的带下病。

### 考点131：消糜栓与保妇康栓

- ① **两者均属于外用制剂**，可用于治疗带下病；
- ② **消糜栓**主要用于**湿热下注**所致的带下病，**保妇康栓**主要用于**湿热瘀滞**所致的带下病，保妇康栓慎用于带下属脾肾阳虚者。



## 中药学专业知识（二）

### 提分必背

#### 【经典例题·配伍选择题】

- A. 妇科十味片
- B. 妇炎平胶囊
- C. 白带丸
- D. 千金止带丸
- E. 女金丸

1. 某女, 39岁。患带下病。症见带下量多、色黄、有味。内服宜选用的成药是

2. 某女, 35岁。患月经不调。症见行经后期、经水量少、有血块、小腹疼痛、血块排出后痛减, 经前双乳胀痛、烦躁、食欲不振。内服宜选用的成药是

3. 某女, 45岁。患月经不调、带下病。症见月经先后不定期、量多、色淡无块, 带下量多、色白清稀、神疲乏力、腰膝酸软。内服宜选用的成药是



## 中药学专业知识（二）

提分必背

### 考点132：桂枝茯苓丸使用注意事项

- ① **孕妇慎用**；
- ② 素有癥瘕、妊娠后漏下不止、胎动不安者需遵医嘱，以免误用伤胎；
- ③ 服药期间，忌食生冷、肥膩、辛辣食物。

### 考点133：小儿热速清口服液

- ① 功能：**清热解毒，泻火利咽**；
- ② 主治病证：小儿**外感风热所致的感冒**，症见高热、头痛、咽喉肿痛、鼻塞流涕、咳嗽、**大便干结**。



### 【经典例题·最佳选择题】

小儿热速清口服液除清热外，又能

- A.养阴润燥利咽
- B.宣肺止咳祛痰
- C.解表化痰止嗽
- D.疏风清热宣肺
- E.解毒泻火利咽

### 考点134：儿感清口服液

①功能：解表清热，**宣肺化痰**；

②主治病证：**小儿外感风寒、肺胃蕴热证**，症见发热恶寒、鼻塞流涕、咳嗽有痰、咽喉肿痛、口渴。

### 考点135：解肌宁嗽丸

①功能：解表宣肺，**止咳化痰**；

②主治病证：外感风寒、痰浊阻肺所致的小儿感冒发热、咳嗽痰多。





## 中药学专业知识（二）

提分必背

### 考点136：玉屏风胶囊

①益气，固表，止汗；

②表虚不固所致的自汗，症见自汗恶风、面色（白光）白，或体虚易感风邪者；

③组成药物：黄芪、白术（炒）、防风。

### 考点137：如意金黄散用法用量

**外用。**红肿，烦热，疼痛，用清茶调敷；漫肿无头，用醋或葱酒调敷；亦可用植物油或蜂蜜调敷。一日数次。



## 中药学专业知识（二）

提分必背

### 考点138：生化丸与产复康颗粒

- ①相同点：生化丸与产复康颗粒均能**养血、祛瘀**，主治产后病；
- ②不同点：**生化丸**兼能**温经止痛**，主治产后**受寒、寒凝血瘀**所致的产后病；**产复康颗粒**兼祛瘀**生新**，主治**气虚血瘀**导致的产后恶露不绝。

### 考点139：止泻灵颗粒

- ①功能：**健脾益气，渗湿止泻**；
- ②主治病证：**脾胃虚弱**所致的泄泻、大便溏泄、饮食减少、腹胀、倦怠懒言；
- ③使用注意事项：感受外邪、内伤饮食或湿热腹泻者慎用。服药期间，忌食辛辣、油腻食物。若久泻不止，伤津失水较重者，应及时送医院就诊。



## 中药学专业知识（二）

提分必背

### 考点140：健脾康儿片

①功能：健脾养胃，消食止泻；

②主治：**脾胃气虚所致的泄泻**，症见腹胀便泻、面黄肌瘦、食少倦怠、小便短少。

### 考点141：肥儿丸

①功能：健胃消积，**驱虫**；

②主治：小儿消化不良，虫积腹痛，面黄肌瘦，食少腹胀泄泻。



### 【经典例题·配伍选择题】

A.香砂平胃颗粒

B.止泻灵颗粒

C.小儿消食片

D.小儿泻速停颗粒

E.肥儿丸

1.某男，2岁，患消化不良。虫积腹痛，面黄肌瘦，食少腹胀泄泻，宜选用的成药是

2.某男，6岁，患慢性肠炎，症见大便溏泄、饮食减少，腹胀、倦怠懒言，宜选用的成药是

3.某男，3岁，患秋季腹泻，症见大便稀薄如水、腹痛，宜选用的成药是



## 中药学专业知识（二）

提分必背

### 考点142：鹭鸶咯丸

①功能：宣肺，化痰，止咳；

②主治：痰浊阻肺所致的**顿咳**、咳嗽，症见咳嗽阵作、痰鸣气促、咽干声哑；**百日咳**见上述证候者。

### 考点143：龙牡壮骨颗粒

①功能：强筋壮骨，**和胃健脾**；

②主治：治疗和预防小儿佝偻病、软骨病；对小儿多汗、夜惊、食欲不振、消化不良、发育迟缓也有治疗作用。



## 中药学专业知识（二）

提分必背

### 考点144：牛黄抱龙丸

- ①功能：清热镇惊，祛风化痰；
- ②主治：小儿风痰壅盛所致的惊风，症见高热神昏、惊风抽搐

### 考点145：八宝眼药散

- ①功能：消肿止痛，退翳明目；
- ②主治：肝胃火盛所致的目赤肿痛、眼缘溃烂、畏光怕风、眼角涩痒；
- ③使用注意事项：孕妇慎用。睑内涂用时，适量即可，否则有干涩刺痛等不适。忌食辛辣食物，忌吸烟，忌饮酒。用药后应将药管或瓶口封紧，以免药气逸散。用于眼睑赤烂溃疡时，需用温开水将脓痂洗净，暴露疮面后涂敷。因方中含质重沉降之朱砂，如用水调滴眼时，宜摇均后再用。



## 中药学专业知识（二）

提分必背

### 考点146：鼻炎康片

- ①功能：**清热解毒**，宣肺通窍，**消肿止痛**；
- ②主治：**风邪蕴肺**所致的急、慢性鼻炎，过敏性鼻炎；
- ③**含有西药成分马来酸氯苯那敏**，服药期间不得驾驶车、船，不得从事高空作业、机械作业及操作精密仪器。

### 考点147：鼻渊舒使用注意事项

- ①孕妇、肺脾气虚或气滞血瘀者慎用；
- ②对本品过敏者忌用；
- ③含有小毒的细辛、苍耳子，不宜过量或持久服用。



## 中药学专业知识（二）

提分必背

### 考点148：辛芩颗粒

- ①功能：益气固表，祛风通窍；
- ②主治：肺气不足、风邪外袭所致的鼻痒、喷嚏、流清涕、易感冒；
- ③组成药物：组方黄芪、白芷为君药，含有有小毒的细辛与苍耳子。

### 考点149：七厘散

- ①功能：化瘀消肿，止痛止血；
- ②主治：跌仆损伤，血瘀疼痛，外伤出血。





## 中药学专业知识（二）

提分必背

### 【经典例题·最佳选择题】

某男，26岁，素体肺气不足，感受风邪出现鼻痒喷嚏、流清涕，宜选用的成药是

- A. 鼻渊舒胶囊
- B. 辛芩颗粒
- C. 鼻炎康片
- D. 干柏鼻炎片
- E. 藿胆丸



## 中药学专业知识 (二)

提分必背

### 考点150：云南白药使用注意事项

- ①孕妇禁用，妇女月经期及哺乳期慎用、运动员慎用；
- ②服药1日内，忌食蚕豆、鱼类及酸冷食物；
- ③外用前必须清洁创面。

## 中药学专业知识（二）

提分必背



正保医学教育网  
www.med66.com

