


2021 年临床执业医师运动系统科目应试指南变化

	2020	2021
P999		<p>骨折早期并发症-骨筋膜室综合症，新增“可根据以下 4 个体征确定诊断： ①病肢感觉异常；②被动牵拉受肌肉出现疼痛（肌肉被动牵拉试验阳性）； ③肌肉主动屈曲时出现疼痛；④筋膜室即肌腹处有压痛。 骨筋膜室综合症常并发肌红蛋白尿，治疗时应予以足量补液促进排尿。如果筋膜室压力大于 30mmHg，应及时行筋膜室切开减压手术。”</p>
P1003		<p>肱骨髁上骨折，分型新增，“其中伸直型占 97%。”</p>
P1006	<p>股骨干骨折的非手术治疗：（1）成人：可采用胫骨结节或股骨干髁上持续骨牵引，一般需要牵引 8~10 周。 （2）儿童：可采用手法复位，小夹板固定，皮肤牵引维持方法治疗。</p>	<p>（11）3 岁以上儿童及成人：可采用胫骨结节或股骨干髁上持续骨牵引，一般需要牵引 8~10 周。</p>

		 www.med66.com
P1006	股骨干骨折的手术指征： ①非手术治疗失败；②同一肢体或其他部位有多处骨折；③伴有血管神经损伤；④老年人骨折不宜长期卧床者；⑤陈旧性骨折不愈合或有功能障碍的畸形愈合；⑥无污染或污染很轻的开放性骨折。	删除
P1013	4. Lachman 试验	4. Lachman 试验 与抽屉试验作用相近，多用于判定前、后交叉韧带损伤。
P1021		腰椎间盘突出症，特殊检查中，其他电生理检查的说法变动



 正保医学教育网  
www.med66.com

# 2021临床执业医师招生方案

• 选择课程 • 跟随名师 • 合理备考 • 贴心服务

