

【中医外科学】

疮疡化脓时，临床常见的疼痛性质是

- A. 阵发痛
- B. 持续痛
- C. 烧灼痛
- D. 胀裂痛
- E. 鸡啄痛

学员提问：为什么选 E？

答案及解析：本题答案为 E。

化脓痛：痛势急胀，痛无止时，如同鸡啄，按之中软应指。见于疮疡成脓期

【医学教育网原创】

故本题答案选 E。

【中医诊断学】

观察舌苔以辨别病邪深浅，主要依据是

- A. 舌苔的有无
- B. 舌苔的厚薄
- C. 舌苔的颜色
- D. 舌苔的真假

E. 舌苔的润燥

学员提问: 为什么选 B?

答案及解析: 本题答案为 B。

舌苔的厚薄主要反映邪正的盛衰和病位的浅深【医学教育网原创】。

故本题答案选 B。

【传染病】

狂犬病的前驱期持续时间为

A. 1~4 日

B. 2~4 日

C. 3~4 日

D. 4~7 日

E. 7~14 日

学员提问: 为什么选 B?

答案及解析: 本题答案为 B。

狂犬病的前驱期持续 2~4 日【医学教育网原创】。

故本题答案选 B。

【方剂学】

功用为泻热逐水的方剂是

A. 十枣汤

- B. 济川煎
- C. 大承气汤
- D. 大陷胸汤
- E. 大黄牡丹汤

学员提问: 为什么选 D?

答案及解析: 本题答案选 D。

大陷胸汤功专泻热逐水, 主治水热互结之结胸证【医学教育网原创】。

故本题答案选 D。

【内科学】

患者张某, 慢支并发阻塞性肺气肿 8 年, 因感冒咳、痰、喘加重外, 出现了呼吸衰竭和右心衰竭, 应诊断为

- A. 支气管肺炎
- B. 支气管扩张
- C. 肺癌
- D. 慢性肺源性心脏病
- E. 冠心病

学员提问: 为什么选 D?

答案及解析: 本题选 D。

首先从病因判断,慢性肺心病最常见的病因就是慢性支气管肺疾病,而且80%以上继发于阻塞性肺疾病。题干中患者“慢支并发阻塞性肺气肿8年”,这就是诊断慢性肺心病的病因根据。然后从临床表现判断,患者出现了呼吸衰竭及右心衰竭,这是慢性肺心病失代偿期的典型临床表现,所以这是诊断慢性肺心病的临床表现根据。综上所述,患者应诊断为慢性肺源性心脏病【医学教育网原创】。

故本题答案选D。

医学教育网中医执业医师:《答疑周刊》2021年第32期(下载)

