

中医经典 30 题



中西医执业医师模考大赛



医学教育网  
www.med66.com

1. 发热恶风，头身疼痛，无汗而喘，宜选用的方剂是

A. 小青龙汤



B. 大青龙汤

C. 麻黄汤

D. 麻杏甘石汤

E. 桂枝加葛根汤



医学教育网  
www.med66.com

2. 小青龙汤的主治证候是

A. 表实兼里寒

B. 表实兼下利

C. 表虚兼内饮

D. 表寒兼水饮

E. 表寒兼里热



医学教育网  
www.med66.com

3. 患者太阳病发汗后，表现为脉浮，微热，口渴多饮，小便不利，宜选用的方剂

是

A. 麻杏甘石汤



医学教育网  
www.med66.com

B. 桂枝汤

C. 五苓散

D. 葛根芩连汤

E. 小建中汤

教育网  
www.med66.com



医学教育网  
www.med66.com

4. 患者感冒两天，仍发热恶寒，突然出现心中悸动不安，心神烦乱，治宜选用的

方剂是



医学教育网  
www.med66.com

A. 桂枝去芍药汤

B. 小建中汤

C. 桂枝加桂汤

D. 桂枝甘草汤

E. 烹甘草汤

5. 旋覆代赭汤主治

A. 邪热内陷，痰热互结证

B. 胃虚痰阻气逆证

C. 胃热弥漫，津气两伤证

D. 寒热错杂，中焦气机痞塞证

E. 以上都不是

6. 真武汤治疗

A. 阳郁厥逆

B. 少阴阴虚火旺，心肾不交

C. 阴虚水热互结

D. 少阴寒化兼太阳表证

E. 少阴病阳虚水停

7. 四逆散证的病机是

A. 肾阳郁遏，阴寒内盛

B. 阳气郁滞，不达四末

C. 肾阳不足，格阳于外

D. 肾阳虚衰，气机不利

E. 阳气郁遏，气机不畅

8. 下列不属于少阳病小柴胡汤证的是

A. 神疲乏力

B. 口淡纳少

C. 往来寒热

D. 胸胁苦满

E. 心烦喜呕

9. 《金匱要略》中治疗风湿历节的代表方剂是

- A. 防己黄芪汤
- B. 甘草干姜汤
- C. 黄芪桂枝五物汤
- D. 桂枝芍药知母汤
- E. 桂枝加龙骨牡蛎汤

10. 原文“诸肢节疼痛，身体魁羸，脚肿如脱，头眩短气，温温欲吐者”。治宜

- A. 乌头汤
- B. 桂枝芍药知母汤
- C. 黄芪桂枝五物汤
- D. 桂枝加龙骨牡蛎汤
- E. 麻黄杏仁薏苡甘草汤

11. 《金匱要略》黄芪桂枝五物汤中，生姜和大枣的配伍意义为

- A. 甘温益气
- B. 温通经脉
- C. 和营理血
- D. 调和营卫
- E. 缓急止痛

12. 《金匱要略》中辨证为血痹，治疗方剂选用的是

- A. 防己黄芪汤
- B. 甘草干姜汤
- C. 黄芪桂枝五物汤
- D. 桂枝芍药知母汤
- E. 桂枝加龙骨牡蛎汤

13. 引起人体早衰的根本原因

- A. 顺应四时
- B. 滋养气血
- C. 不妄作劳
- D. 滋养气血

E. 失于调摄

14. 《素问·阴阳应象大论》中“求于本”的“本”是指

A. 病因

B. 病机

C. 病性

D. 阴阳

E. 寒热

15. 气血相合，即所谓

A. 奉心化赤

B. 肺朝百脉

C. 毛脉合精

D. 淫精于脉

E. 行气于府

16. 下列属于审察病机的原则与方法的是

A. 谨守病机，各司其属

B. 有者求之，无者求之

C. 盛者责之，虚者责之

D. 审察病机，无失气宜

E. 以上均是

17. 《素问·热论》“其满三日者”，施行

A. 补法

B. 泄法

C. 消法

D. 下法

E. 和法

18. 《灵枢·本神》中由心“任物”到智“处物”的思维过程，包含了

A. 感觉-知觉-记忆-比较-分析-综合-判断的过程

B. 知觉-感觉-记忆-比较-分析-综合-判断的过程

C. 知觉-感觉-记忆-分析-比较-综合-判断的过程

D. 感觉-知觉-记忆-比较-分析-判断-综合的过程

E. 知觉-感觉-记忆-比较-分析-判断-综合的过程

19. 《素问·评热病论》中，劳风的主要症状不包括

A. 恶风振寒

B. 唾出若涕

C. 咳出青黄痰块

D. 呼吸喘促

E. 强上冥视

20. 《素问·异法方宜论》中“医之治病也，一病而治各不同，皆愈”，主要体

现的治疗思想是

A. 因时制宜

B. 同病异治

C. 因地制宜

D. 因人制宜

E. 异病同治

21. 《金匮要略》中，论述了肝脾不和腹痛的方剂为

A. 生化汤

B. 温经汤

C. 桂枝茯苓丸

D. 苓桂术甘汤

E. 当归芍药散

22. 原文“妇人咽中如有炙脔”，治宜

A. 薏苡附子散

B. 半夏厚朴汤

C. 瓜蒌桂枝汤

D. 桂枝芍药知母汤

E. 麻黄杏仁薏苡甘草汤

23. 原文“病腹满，发热十日，脉浮而数，饮食如故”，宜选用

A. 半夏厚朴汤

B. 厚朴温中汤

C. 半夏泻心汤

D. 厚朴七物汤

E. 苏子降气汤

24. 原文“风水恶风，一身悉肿，脉浮不渴，续自汗出，无大热”，宜选用

A. 麻黄汤

B. 桂枝汤

C. 小青龙汤

D. 越婢汤

E. 越婢加术汤

25. 温邪内传营血分时治宜

A. 清热凉血透邪

B. 解表透风渗湿

C. 清营凉血透热

D. 清热凉血解毒

E. 清热凉血化湿

26. 原文“湿热证，寒热如疟，湿热阻遏膜原，”不宜选用

A. 柴胡、厚朴

B. 薄荷、牛蒡子

C. 槟榔、草果

D. 藿香、苍术

E. 半夏、干菖蒲

27. 原文“喘促不宁，痰涎壅滞，右寸实大，肺气不降者”，宜选用

A. 新加黄龙汤

B. 导赤承气汤

C. 牛黄承气汤

D. 宣白承气汤

E. 增液承气汤

28. 原文“男子消渴，小便反多，以饮一斗，小便一斗”，宜选用

- A. 肾气丸
- B. 左归丸
- C. 右归丸
- D. 金匮肾气丸
- E. 真武汤



29. 《金匱要略》中，苓桂术甘汤的病机为

- A. 肝气犯胃
- B. 寒实内结
- C. 邪实壅滞
- D. 饮停心下
- E. 湿热内蕴脾胃



30. 原文“夫失精家，少腹弦急，阴头寒，目眩。发落，脉极虚芤迟”，治宜

- A. 防己黄芪汤
- B. 黄芪桂枝五物汤
- C. 桂枝芍药知母汤
- D. 桂枝龙骨牡蛎汤
- E. 麻黄杏仁薏苡甘草汤



## 答案部分

## 1. 【正确答案】 C

【答案解析】 太阳病，头痛，发热，身疼，腰痛，骨节疼痛，恶风，无汗而喘者，麻黄汤主之。

本题知识点：伤寒论，



## 2. 【正确答案】 D

【答案解析】 小青龙汤证为风寒外束，水饮内伏。故以小青龙汤发汗蠲饮，表里同治。

本题知识点：伤寒论，

## 3. 【正确答案】 C

【答案解析】 太阳病，发汗后，大汗出，胃中干，烦躁不得眠，欲得饮水者，少与饮之，令胃气和则愈。若脉浮，小便不利，微热消渴者，五苓散主之。

本题知识点：伤寒论，

## 4. 【正确答案】 B

【答案解析】 伤寒二三日，心中悸而烦者，小建中汤主之。患者临床表现与小建中汤相符，因此选 B。

本题知识点：伤寒论，

## 5. 【正确答案】 B

【答案解析】 旋覆代赭汤主治胃虚痰阻气逆证。

本题知识点：伤寒论，

## 6. 【正确答案】 E

【答案解析】 真武汤证论少阴病阳虚水停的证治。本证属肾阳虚衰，水气泛滥，故用真武汤温阳化气利水。

本题知识点：伤寒论，

## 7. 【正确答案】 B

【答案解析】 四逆散证因阳气郁遏于里，不能透达四肢导致手足冷。临床表现为手足厥冷程度轻，脘腹胸胁胀闷疼痛，泄利下重，或兼咳嗽，心悸，小便不利，舌苔少或薄而不腻，脉弦。用舒畅气机，透达郁阳之法。

本题知识点：伤寒论，

## 8. 【正确答案】 A

【答案解析】 少阳病小柴胡汤证有往来寒热，胸胁苦满，嘿嘿不欲饮食，心烦喜呕等。

本题知识点：伤寒论，

## 9. 【正确答案】 D

【答案解析】 风湿历节是由于肝肾不足，风湿内侵，浸淫关节筋骨而出现周身肢体关节肿胀疼痛的疾病。仲景治以桂枝芍药知母汤祛风除湿、温经散寒，佐以滋阴清热。

本题知识点：金匮要略，

## 10. 【正确答案】 B

【答案解析】 原文：诸肢节疼痛，身体魁羸，脚肿如脱，头眩短气，温温欲吐，桂枝芍药知母汤主之。

本题知识点：金匮要略，

## 11. 【正确答案】 D

【答案解析】 黄芪桂枝五物汤即桂枝汤去甘草，倍生姜，加黄芪组成。本方以黄芪益气固表为君，桂枝通阳行痹为臣，佐以生姜助桂通阳行痹，芍药敛阴和营兼除血痹，姜枣调和营卫，共为使药。

本题知识点：金匮要略，

## 12. 【正确答案】 C

【答案解析】 血痹是由于素体气血不足，血行涩滞致使身体肌肤失于濡养，而出现身体麻木不仁，甚则或有疼痛，类似风痹的症状。方用黄芪桂枝五物汤以益气通经，和营行痹。

本题知识点：金匮要略，

## 13. 【正确答案】 E

【答案解析】 失于调摄是引起人体早衰的根本原因

本题知识点：内经，

## 14. 【正确答案】 D

【答案解析】 “治病必求于本”之“本”指阴阳。“治病必求于本”意为诊治疾病必须要推求阴阳的盛衰

本题知识点：内经，

15. 【正确答案】 C

【答案解析】 毛脉合精：肺主气，外合皮毛，心主血脉。毛脉合精，即气血相合。张志聪注：“夫皮肤主气，经脉主血，毛脉合精者，血气相合也。”。

本题知识点：内经，

16. 【正确答案】 E

【答案解析】 审察病机的原则与方法包括，谨守病机，各司其属；有者求之，无者求之；盛者责之，虚者责之；审察病机，无失气宜

本题知识点：内经，

17. 【正确答案】 B

【答案解析】 《素问·热论》外感热病，未满三日者，其邪尚在表，可用发汗的方法，祛除邪气，使病痊愈。已满三日者，其邪气已传入里，故可用泄法。

本题知识点：内经，

18. 【正确答案】 A

【答案解析】 由任物到处物的过程，包含了由感觉-知觉-记忆-比较-分析-综合-判断的由感性到理性、由刺激到反应、由认识事物到正确处理事物的意识思维过程。

本题知识点：内经，

19. 【正确答案】 D

【答案解析】 劳风的主要症状为恶风振寒，强上冥视，唾出若涕，甚则咳出青黄痰块。

本题知识点：内经，

20. 【正确答案】 C

【答案解析】 不同地域气候引起的疾病各异，治疗方法亦异，这体现了“因地制宜”的治疗思想。

本题知识点：内经，

21. 【正确答案】 E

**【答案解析】**妇人胎为孕妇气血所养，若孕妇素体气血不足，常因血养胎而不藏于肝则肝气不舒，气养胎而使脾不运则湿浊内生，肝脾不和，血虚湿生，则气血运行不畅。故治以当归芍药散养血柔肝，补脾利湿，最终达到调和肝脾的目的。

**本题知识点：**金匮要略，

22. 【正确答案】 B

**【答案解析】**原文：妇人咽中如有炙脔，半夏厚朴汤主之。

**本题知识点：**金匮要略，

23. 【正确答案】 D

**【答案解析】**病腹满，发热十日，脉浮而数，饮食如故，厚朴七物汤主之。

**本题知识点：**金匮要略，

24. 【正确答案】 D

**【答案解析】**风水恶风，一身悉肿，脉浮不渴，续自汗出，无大热，越婢汤主之。

**本题知识点：**金匮要略，

25. 【正确答案】 A

**【答案解析】**心主血属营，热入营分必会耗劫营阴，营热内扰，故见“心神不安，夜甚无寐”。营血同行脉中，营分受热，热窜血络，故见“斑点隐隐”此时治宜清热凉血透邪为主，不能再按邪在卫气分时的治法，只用透风渗湿之类药物。

**本题知识点：**温病学，

26. 【正确答案】 B

**【答案解析】**湿热证，寒热如疟，湿热阻遏膜原。宜柴胡、厚朴、槟榔、草果、藿香、苍术、半夏、干菖蒲、六一散等味。

**本题知识点：**温病学，

27. 【正确答案】 D

**【答案解析】**喘促不宁，痰涎壅滞，右寸实大，肺气不降者，宣白承气汤主之。

**本题知识点：**温病学，

28. 【正确答案】 A

**【答案解析】**男子消渴，小便反多，以饮一斗，小便一斗，肾气丸主之。

**本题知识点：**金匮要略，

## 29. 【正确答案】 D

【答案解析】 原文：“心下有痰饮，胸胁支满，目眩，苓桂术甘汤主之。”

心下，当属中焦脾胃所在之处，故知病位在脾胃。脾胃阳虚，水液运化失常，停于心下，阻碍气机，则胸胁部满闷不适；气机升降失常，清阳不升，痰饮随气上蒙清窍，则头晕目眩。

本题知识点：金匮要略，

## 30. 【正确答案】 D

【答案解析】 原文：夫失精家，少腹弦急，阴头寒，目眩（一作目眶痛），发落，脉极虚芤迟，为清谷、亡血、失精。脉得诸芤动微紧，男子失精，女子梦交，桂枝加龙骨牡蛎汤主之。

本题知识点：金匮要略，

