

《中药学专业知识（二）》考前密卷（二）

一、最佳选择题

1. 牛蒡子不具有的功效是

- A. 疏散风热
- B. 凉血润燥
- C. 宣肺利咽
- D. 解毒透疹
- E. 消肿疗疮

2. 牛黄除能清热解毒，息风止痉外，还能

- A. 利咽消肿
- B. 凉血止痢
- C. 化痰开窍
- D. 利尿通淋
- E. 解毒透疹

3. 治外感热病之高热神昏、谵语发狂用攻下药取的是

- A. 釜底抽薪法
- B. 下病上治法
- C. 通因通用法
- D. 清热解毒法
- E. 外病内治法

4. 患者，男，50 岁。患风湿痹痛 8 年，近日见胸胁胀痛，宜选用的药物是

- A. 木瓜
- B. 伸筋草
- C. 丝瓜络
- D. 豨莶草
- E. 乌梢蛇

5. 具有燥湿温中，截疟功效的药物是

- A. 白豆蔻
- B. 佩兰

- C. 厚朴
- D. 苍术
- E. 草果
6. 薏苡仁可应用于
- A. 暑热烦渴
- B. 脾虚泄泻
- C. 肺热咳嗽、目赤
- D. 热疮肿毒、毒蛇咬伤
- E. 口舌生疮、心烦尿赤
7. 吴茱萸的主治病证不包括
- A. 中寒肝逆之头痛
- B. 寒湿脚气肿痛
- C. 呕吐吞酸
- D. 虚寒腹痛泄泻
- E. 肠燥便秘
8. 可用于肾阳不足、膀胱虚寒之小便频数的中药是
- A. 香附
- B. 乌药
- C. 橘皮
- D. 甘松
- E. 青皮
9. 可用于治疗泌尿系统或肝胆结石的中药是
- A. 莱菔子
- B. 鸡内金
- C. 谷芽
- D. 山楂
- E. 麦芽
10. 小儿内服使君子，每日的最大用量是
- A. 40 粒

B. 50 粒

C. 20 粒

D. 25 粒

E. 30 粒

11. 患者，女，30 岁。症见经期持续 10 余日，淋漓不尽，经行腹痛，喜温喜按，舌淡，脉细涩。属血虚有寒之崩漏下血，宜与艾叶配伍使用的药物是

A. 白芍

B. 阿胶

C. 当归

D. 熟地黄

E. 杜仲

12. 虎杖的主治病证不包括

A. 跌打损伤

B. 肝郁气滞

C. 湿热黄疸

D. 毒蛇咬伤

E. 肺热咳嗽

13. 某女，32 岁。因工作压力大，时常加班，近日常感到单侧头部有波动性疼痛，医师诊断为偏头痛，宜选用的药是

A. 芥子

B. 海藻

C. 瓦楞子

D. 天南星

E. 白附子

14. 何药为交通心肾，安定神志之佳品

A. 夜交藤

B. 远志

C. 酸枣仁

D. 柏子仁

E. 朱砂

15. 某女，46 岁。因阴虚阳亢引起头晕目眩，并伴有自汗、盗汗，宜选用的药是

A. 牡蛎

B. 赭石

C. 珍珠母

D. 蒺藜

E. 罗布麻叶

16. 内服冰片，成人一日常用量是

A. 0.01~0.05g

B. 0.03~0.1g

C. 0.15~0.3g

D. 1~3.0g

E. 0.3~1.5g

17. 某患者，男，54 岁，患有癫痫日久，出现面色苍白，唇甲色淡，神疲懒言，饮食减少，舌淡，脉细弱，适宜选用的药物是

A. 菟丝子

B. 冬虫夏草

C. 鹿茸

D. 紫河车

E. 山药

18. 以下不属于五味子功效的是

A. 敛疮

B. 固涩

C. 益气

D. 生津

E. 宁心

19. 患者，男，25 岁。症见鼻翼疹起如粟，色赤肿痛，破后出粉白汁。医师诊断为酒皰鼻，宜配伍大黄使用的药物是

A. 蛇床子

- B. 土荆皮
- C. 露蜂房
- D. 硫黄
- E. 铅丹
20. 砒石入丸散的剂量是
- A. 0.3~0.6g
- B. 0.2~0.4g
- C. 0.02~0.04g
- D. 0.002~0.004g
- E. 0.015~0.03g
21. 不属于桂枝合剂药物组成的是
- A. 桂枝
- B. 白芍
- C. 生姜
- D. 大枣
- E. 饴糖
22. 用于治疗夏伤暑湿，宿食停滞，寒热头痛，胸闷恶心，吐泻腹痛的药物是
- A. 六一散
- B. 甘露消毒丸
- C. 紫金锭
- D. 六合定中丸
- E. 十滴水
23. 葛根芩连丸除解肌透表、清热解毒外，又能
- A. 宽中理气
- B. 补气养阴
- C. 利湿止泻
- D. 清肿止痛
- E. 芳香化湿
24. 某男，60岁。病后便秘，治以滋阴补肾、润肠通便，宜选用的中成药是

A. 通便灵胶囊

B. 舟车丸

C. 增液口服液

D. 九制大黄丸

E. 苁蓉通便口服液

25. 二陈丸的组成不包括

A. 半夏

B. 陈皮

C. 茯苓

D. 大枣

E. 甘草

26. 安宫牛黄丸的主治病证是

A. 热入心包所致的神昏谵语

B. 肝火扰心所致的烦躁失眠

C. 气血不足所致的心悸失眠

D. 热郁胸膈所致的烦躁不眠

E. 阴虚气弱所致的心悸气短

27. 可治疗五更泄泻的中成药是

A. 缩泉丸

B. 清胃黄连丸

C. 玉屏风胶囊

D. 四神丸

E. 金锁固精丸

28. 济生肾气丸除温肾化气外，又能

A. 填精止遗

B. 调理脾胃

C. 利水消肿

D. 燥湿化痰

E. 补养气血

29. 左金丸的君药是

- A. 黄连
- B. 黄柏
- C. 黄芩
- D. 吴茱萸
- E. 柴胡

30. 可用于治疗情志不畅、肝郁气滞所致失眠、健忘的中成药是

- A. 天王补心丸
- B. 柏子养心丸
- C. 养血安神丸
- D. 枣仁安神液
- E. 解郁安神颗粒

31. 治疗冠心病室性早搏属气阴两虚，心络瘀阻证宜选用

- A. 人参再造丸
- B. 华佗再造丸
- C. 抗栓再造丸
- D. 益心舒胶囊
- E. 参松养心胶囊

32. 可以治疗原发性高脂血症头晕目眩的是

- A. 川芎茶调散
- B. 芎菊上清丸
- C. 松龄血脉康胶囊
- D. 天麻钩藤颗粒
- E. 脑立清丸

33. 慎用槐角丸的出血证为

- A. 咳血
- B. 尿血
- C. 肠风便血者
- D. 虚寒性便血者

E. 外伤出血者

34. 某患者，男，50 岁，突患急性胆囊炎，主要症状是胁痛、口苦，适宜选用的药物是

- A. 排石颗粒
- B. 茵陈五苓丸
- C. 消炎利胆颗粒
- D. 萆薢分清丸
- E. 香连丸

35. 某男，67 岁。患骨质疏松症，症见腰脊疼痛、足膝酸软、乏力。证属肝肾不足、瘀血阻络，治当滋补肝肾、活血通络、强筋壮骨，宜选用的中成药是

- A. 尪痹颗粒
- B. 独活寄生合剂
- C. 痛风定胶囊
- D. 仙灵骨葆胶囊
- E. 风湿骨痛丸

36. 某患者，男，40 岁，患疮疡，症见局部红肿热痛、未溃，选用能清热解毒，消肿止痛的药物治疗，此药物是

- A. 生肌玉红膏
- B. 紫草膏
- C. 连翘败毒丸
- D. 拔毒生肌散
- E. 当归苦参丸

37. 某女，57 岁。患有老年性阴道炎，症见带下量多、色黄，时有阴部瘙痒。证属湿热瘀滞，宜选用的中成药是

- A. 坤宝丸
- B. 消糜栓
- C. 固经丸
- D. 白带丸
- E. 保妇康栓

38. 某女，5 岁。因淋雨受寒而致病，症见面赤身热、咳嗽气促、痰多黏稠、咽痛声哑。治当清肺，解表，化痰，止嗽，宜选用的中成药是

- A. 一捻金
- B. 鹭鸶咯丸
- C. 儿童清肺丸
- D. 清宣止咳颗粒
- E. 小儿消积止咳口服液

39. 因含有易引起嗜睡的马来酸氯苯那敏，服药期间不得驾驶车、船及从事高空作业的中成药是

- A. 耳聋丸
- B. 藿胆丸
- C. 鼻炎康片
- D. 辛芩颗粒
- E. 千柏鼻炎片

40. 服药期间忌食蚕豆的是

- A. 云南白药
- B. 舒筋活血片
- C. 活血止痛散
- D. 接骨七厘片
- E. 接骨丸

二、配伍选择题

[41-43]

- A. 升麻
- B. 葛根
- C. 桑叶
- D. 柴胡
- E. 菊花

41. 患者，男，22 岁。患肺热燥咳，咯痰难出 2 周，近日痰中带血。宜选用的药物是

42. 患者，男，44 岁。患风热感冒一周，近 2 日又见目赤肿痛、头痛、热毒疮肿。宜选用的药物是

43. 患者，男，5 岁。患感冒高热 2 天，近 1 日又见寒热往来、口苦。宜选用的药物是

[44-45]

A. 清热解毒，明目止痒

B. 清热解毒，利湿退黄

C. 清热解毒，疏肝和胃

D. 清热解毒，凉血消肿

E. 清热解毒，祛痰排脓

44. 紫花地丁具有的功效是

45. 金荞麦具有的功效是

[46-47]

A. 湿热泻痢

B. 肺热咳嗽

C. 疟疾寒热

D. 肝火目赤

E. 内热消渴

46. 青蒿的主治病证是

47. 胡黄连的主治病证是

[48-49]

A. 伸筋草

B. 桑寄生

C. 五加皮

D. 独活

E. 桑枝

48. 既能祛风湿，又能止痛、解表的药是

49. 既能祛风湿，又能补肝肾，强筋骨、安胎的药是

[50-51]

A. 瞿麦

B. 石韦

C. 滑石

D. 海金沙

E. 车前子

50. 既能利尿通淋，又能止痛的药物是

51. 既能利尿通淋，又能破血通经的药物是

[52-53]

A. 杀虫止痒

B. 温肺化饮

C. 温经止血

D. 杀虫消积

E. 温中降逆

52. 丁香温散沉降，既能温肾助阳，又能

53. 花椒辛热燥散，既能温中止痛，又能

[54-55]

A. 香橼

B. 甘松

C. 玫瑰花

D. 乌药

E. 陈皮

54. 某女，30 岁。患肝胃气滞之胸胁脘腹胀痛，兼月经不调，乳房胀痛。治当行气解郁，活血止痛，宜选用的药是

55. 某男，50 岁。因思虑伤脾导致胸闷、脘腹胀痛、不思饮食。治当行气止痛，开郁醒脾，宜选用的药是

[56-57]

A. 茜草

B. 三七

C. 槐花

D. 艾叶

E. 苎麻根

56. 某女，48 岁。素体虚弱，时见胸腹刺痛，近日又患崩漏，色暗红，并有少量血块，舌质暗淡，苔薄白。治当化瘀止血、活血定痛，兼以补虚，宜选用的药是

57. 某女，40 岁。素体虚弱，经寒痛经，此次行经已 10 日，至今漏下不止，色淡红，舌质胖淡，苔薄白。治当温经止血、散寒止痛，宜选用的药是

[58-60]

A. 川芎

B. 乳香

C. 姜黄

D. 郁金

E. 延胡索

58. 既能活血行气止痛，又能祛风的药物是

59. 既能活血行气止痛，又能凉血清心的药物是

60. 既能破血行气止痛，又能通经的药物是

[61-63]

A. 清肠通便

B. 降气止呕

C. 止带缩尿

D. 润肺止咳

E. 宣散风热

61. 白果除敛肺平喘外，又能

62. 胖大海除清宣肺气外，又能

63. 旋覆花除消痰行水外，又能

[64-65]

A. 石决明

B. 赭石

C. 蒺藜

D. 钩藤

E. 全蝎

64. 某男，35 岁。因肝火引起目赤翳障。宜选用的药是

65. 某女，44 岁。因血热气逆所致吐血。宜选用的药是

[66-68]

A. 当归

B. 鹿茸

C. 墨旱莲

D. 沙苑子

E. 熟地黄

66. 既补血，又活血的药是

67. 既补血，又滋阴的药是

68. 既益精血，又壮肾阳的药是

[69-70]

A. 诃子

B. 桑螵蛸

C. 芡实

D. 肉豆蔻

E. 覆盆子

69. 某男，27 岁。患肾虚遗精与脾虚久泻不止，宜选用的药是

70. 某男，34 岁。患肾虚阳痿与肝肾不足所致目暗不明，宜选用的药是

[71-73]

A. 感冒清热颗粒

B. 羚羊感冒胶囊

C. 桑菊感冒片

D. 藿香正气水

E. 正柴胡饮颗粒

71. 某女，25 岁。外感风寒，症见头痛发热，恶寒身痛，鼻流清涕，咳嗽，咽干，宜选用的中成药是

72. 某男，56 岁。流感初起，症见发热恶寒，无汗，头痛、喷嚏，鼻塞，咽痒咳嗽，四肢酸痛，宜选用的中成药是

73. 某女，35 岁。外感风寒，内伤湿滞，症见头痛昏重、胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐泄泻。宜选用的中成药是

[74-75]

A. 牛黄至宝丸

B. 良附丸

C. 龙胆泻肝丸

D. 抗癌平丸

E. 新雪颗粒

74. 功能清热解毒，泻火通便，冷秘者慎用的中成药是

75. 功能清热解毒，外感风寒证慎用的中成药是

[76-77]

A. 龙胆泻肝丸

B. 黄连上清片

C. 一清颗粒

D. 黛蛤散

E. 牛黄上清丸

76. 主治肝胆湿热所致的头晕目赤、耳鸣耳聋的是

77. 主治肝火犯肺所致的头晕耳鸣的是

[78-79]

A. 良附丸

B. 小建中合剂

C. 香砂平胃丸

D. 香砂养胃颗粒

E. 四逆汤

78. 某男，34 岁。患胃病多年，症见胃痛隐隐，脘闷不舒、呕吐酸水、嘈杂不适、不思饮食、四肢倦怠。证属胃阳不足、湿阻气滞，宜选用的中成药是

79. 某男，76 岁。常年卧病在床，近日病况加重，症见冷汗自出，四肢厥逆，下利清谷，脉微欲绝。证属阳虚欲脱，宜选用的中成药是

[80-81]

- A. 七味都气丸
- B. 固本咳喘片
- C. 蛇胆川贝散
- D. 急支糖浆
- E. 蛤蚧定喘胶囊

80. 主治肺肾两虚、阴虚肺热所致虚劳久咳的成药是

81. 主治是脾虚痰盛、肾气不固所致咳嗽的成药是

[82-84]

- A. 人参归脾丸
- B. 人参固本丸
- C. 人参保肺丸
- D. 人参养荣丸
- E. 人参再造丸

82. 治疗心脾两虚、气血不足导致的心悸、怔忡、失眠健忘、食少体倦，面色萎黄，以及脾不统血导致的便血、崩漏、带下，宜选用的中成药是

83. 治疗阴虚气弱、虚劳咳嗽、心悸气短、骨蒸潮热、腰酸耳鸣、遗精盗汗、大便干燥，宜选用的中成药是

84. 治疗心脾不足、气血两亏导致的形瘦神疲、食少便溏、病后虚弱，宜选用的中成药是

[85-86]

- A. 芳香温通
- B. 清心安神
- C. 滋阴润燥
- D. 养阴生津
- E. 化痰通络

85. 参松养心胶囊除益气养阴、活血通络外，又能

86. 益心舒胶囊除益气复脉、活血化瘀外，又能

[87-88]

- A. 肾炎四味片
- B. 癃闭舒胶囊
- C. 消炎利胆片
- D. 排石颗粒
- E. 癃清片

87. 治疗下焦湿热所致石淋，宜选用的中成药是

88. 治疗下焦湿热所致热淋，宜选用的中成药是

[89-90]

- A. 补中益气丸
- B. 木瓜丸
- C. 济生肾气丸
- D. 柏子养心丸
- E. 痛风定胶囊

89. 风寒湿痹慎用的是

90. 风湿热痹慎用的是

[91-93]

- A. 化痰、软坚、散结
- B. 散结消肿，化瘀止痛
- C. 温阳化湿，消肿散结
- D. 疏风凉血，泻热润燥
- E. 清热燥湿，活血消肿

91. 内消瘰疬丸的功能是

92. 小金丸的功能是

93. 阳和解凝膏的功能是

[94-95]

- A. 千金止带丸
- B. 女金丸

C. 产复康颗粒

D. 固经丸

E. 生化丸

94. 主治产后受寒、寒凝血瘀所致的产后病的中成药是

95. 主治气虚血瘀所致的产后恶露不绝的中成药是

[96-98]

A. 鹭鸶咯丸

B. 儿感清口服液

C. 清宣止咳颗粒

D. 龙牡壮骨颗粒

E. 小儿咽扁颗粒

96. 既能清热利咽，又能解毒止痛，主治小儿肺卫热盛所致的喉痹、乳蛾的中成药是

97. 既能解表清热，又能宣肺化痰，主治外感风寒、肺胃蕴热证的中成药是

98. 既能强筋壮骨，又能和胃健脾，可防治小儿佝偻病、软骨病的中成药是

[99-100]

A. 上焦火盛所致的暴发火眼

B. 肝胃火盛所致的目赤肿痛

C. 外感风热所致的暴发火眼

D. 肝火旺盛所致的目赤肿痛

E. 肝肾阴虚所致的目涩畏光

99. 明目蒺藜丸的主治病证是

100. 明目上清片的主治病证是

三、综合分析选择题

[101-102]

患儿，男，12岁。患流行性出血热，经治疗基本恢复，但仍低热未退，夜热早凉，退热无汗，形体消瘦，舌红少苔，脉细数。宜首选的药物是牡丹皮。

101. 牡丹皮的主治病证不包括

A. 血热吐血

B. 产后瘀阻

C. 跌打伤肿

D. 肠痈腹痛

E. 湿热下注

102. 牡丹皮取活血化瘀之功宜

A. 酒炒

B. 醋炒

C. 盐水炒

D. 蛤粉炒

E. 滑石粉炒

[103-104]

患者，女，71岁。消渴病史10余年，症见口渴多饮，多食易饥，心烦失眠，大便干结，偶有咳嗽痰黏。应选用的药物是麦冬。

103. 麦冬的功效不包括

A. 润肺养阴

B. 益气生津

C. 益胃生津

D. 清心除烦

E. 润肠通便

104. 麦冬与天冬共有的功效是

A. 益气生津，清心除烦

B. 润肺养阴，清心除烦

C. 益胃生津，润肠通便

D. 养阴清肺，润肠通便

E. 滋阴降火，益气生津

[105-107]

患者，男，55岁。症见腰膝酸冷，肢体浮肿，小便不利或反多，痰饮喘咳。医师诊断后配以肉桂、附子（制）、熟地黄、酒萸肉。山药、茯苓、泽泻、牡丹皮进行治疗。根据病例，请回答以下问题。

105. 治疗该患者的中成药名称是

- A. 六味地黄丸
- B. 济生肾气丸
- C. 五子衍宗丸
- D. 桂附地黄丸
- E. 补中益气丸

106. 若该患者症见头晕耳鸣，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精，消渴。证属肾阴亏损，则可采用以上中成药减去哪些药物进行治疗

- A. 肉桂、附子
- B. 肉桂、茯苓
- C. 茯苓、泽泻
- D. 泽泻、山药
- E. 丹皮、泽泻

107. 若以上两种病证出现在同一患者身上，则可选用的中成药是

- A. 七宝美髯丸
- B. 龟鹿二仙膏
- C. 人参固本丸
- D. 知柏地黄丸
- E. 八珍颗粒

[108-110]

患者，男，38岁。患有喉痹，症见咽喉肿痛、喉核肿大、口舌生疮、牙龈肿痛或出血。医师处以桂林西瓜霜。根据病例，请回答以下问题。

108. 医师处以桂林西瓜霜，是因其能

- A. 清热利咽，生津润燥
- B. 清热解毒，化腐止痛
- C. 清热解毒，消肿止痛
- D. 疏风清热，化痰散结
- E. 疏风清热，解毒利咽

109. 桂林西瓜霜主治喉痹的类型是

- A. 热毒蕴结
- B. 外感风热
- C. 心胃火盛
- D. 风热外束、痰热内盛
- E. 风热上攻、肺胃热盛

110. 关于桂林西瓜霜的注意事项，说法错误的是

- A. 孕妇禁用
- B. 过敏体质者慎用
- C. 宜与滋补性中药同时服用
- D. 因含山豆根与煅硼砂，故不宜过量或长期服
- E. 口腔用药时，用药后应禁食 30~60min

四、多项选择题

111. 患者，男，43 岁。有慢性乙型肝炎病史，近日感冒后出现目黄，身黄，小便黄赤，舌红，苔黄腻，脉滑数。证属湿热黄疸，治疗宜选用的药物有

- A. 栀子
- B. 天花粉
- C. 茵陈
- D. 石膏
- E. 地锦草

112. 既能祛风湿、通经络，又能降血压的药物有

- A. 豨莶草
- B. 桑寄生
- C. 臭梧桐
- D. 雷公藤
- E. 络石藤

113. 车前子的功效有

- A. 利水通淋
- B. 渗湿止泻
- C. 祛风止痒

D. 清肺化痰

E. 明目

114. 可治疗胃热呕吐的药物有

A. 生姜

B. 枇杷叶

C. 竹茹

D. 芦根

E. 砂仁

115. 治肺热燥咳选用

A. 天冬

B. 麦冬

C. 北沙参

D. 南沙参

E. 墨旱莲

116. 通便灵胶囊的主治病证有

A. 热结便秘

B. 病后虚性便秘

C. 长期卧床便秘

D. 一时性腹胀便秘

E. 老年习惯性便秘

117. 元胡止痛片与九气拈痛丸均具有的功能包括

A. 活血

B. 通络

C. 理气

D. 止痛

E. 生津

118. 治疗下焦湿热所致热淋的中成药有

A. 癃清片

B. 三金片

C. 癍闭舒胶囊

D. 排石颗粒

E. 茵栀黄口服液

119. 以下属于外用药的有

A. 消糜栓

B. 白带丸

C. 花红颗粒

D. 保妇康栓

E. 坤宝丸

120. 鹭鸶咯丸的功能有

A. 宣肺

B. 消食

C. 化痰

D. 止咳

E. 平肝