

医学教育网外科主治医师:《答疑周刊》2022年第27期

问题索引:

1. 骨折的专有特征有哪些?
2. 完全骨折包括哪些?
3. 骨折的成角移位有哪些?

具体解答:

1. 骨折的专有体征是

- A. 局部肿胀
- B. 局部疼痛
- C. 骨擦音或骨擦感
- D. 活动受限
- E. 局部瘀斑

【答案】C

【解析】骨折的专有体征有骨擦音或骨擦感、反常活动、畸形。

[医学教育网原创]

2. 以下不属于完全骨折的有

- A. 裂缝骨折
- B. 横形骨折
- C. 斜形骨折
- D. 粉碎性骨折
- E. 凹陷性骨折

【答案】A

【解析】完全骨折:骨的完整性和连续性全部中断,按骨折线的方向及其形态可分为:

- 1) 横形骨折:骨折线与骨干纵轴接近垂直。
- 2) 斜形骨折:骨折线与骨干纵轴成一定角度。
- 3) 螺旋形骨折:骨折线呈螺旋状。
- 4) 粉碎性骨折:骨质碎裂成3块及以上。

- 5) 嵌插骨折: 骨折片相互嵌插, 多见于干骺端骨折。
- 6) 压缩性骨折: 骨质因压缩而变形, 多见于松质骨。
- 7) 凹陷性骨折: 骨折片局部下陷。
- 8) 骨骺分离: 经过骨骺的骨折, 骨骺的断面可带有数量不等的骨组织。

[医学教育网原创]

3. 大多数骨折段均有不同程度的移位, 移位名称不包括

- A. 成角移位
- B. 侧方移位
- C. 缩短移位
- D. 分离移位
- E. 立体移位

【答案】E

【解析】大多数骨折段均有不同程度的移位, 常见有以下 5 种:

1. 成角移位 两骨折段的纵轴线交叉成角, 以其顶角的方向为准有向前、后、内、外成角。
2. 侧方移位 以近侧骨折段为准, 远侧骨折段向前、后、内、外的侧方移位。
3. 缩短移位 两骨折段相互重叠或嵌插, 使其缩短。
4. 分离移位 两骨折段在纵轴上相互分离, 形成间隙。
5. 旋转移位 远侧骨折段围绕骨之纵轴旋转。

[医学教育网原创]