

医学教育网口腔执业医师：《答疑周刊》2023 年第 25 期

- 问题索引：1. 窝沟封闭中，乳牙酸蚀时间为？
2. 预防性树脂充填的适应证为？
3. 非创伤性修复充填的适应证为？

具体解答

1. 窝沟封闭中，乳牙酸蚀时间为？

乳牙酸蚀的时间最好为

- A. 20 秒
- B. 30 秒
- C. 40 秒
- D. 50 秒
- E. 60 秒

【答案】E

【解析】恒牙酸蚀的时间一般为 20~30 秒，由于乳牙的无釉柱牙釉质较多，对乳牙进行酸蚀时应延长酸蚀的时间以清除无釉柱牙釉质，因此，乳牙应酸蚀 60 秒。注意酸蚀过程中不要擦拭酸蚀牙面，因为这[医学教育网]会破坏被酸蚀的牙釉面，降低黏结力。放置酸蚀剂时要注意酸的用量适当，不要溢出到口腔软组织，还要注意避免产生气泡。

2. 预防性树脂充填的适应证为？

以下内容符合预防性树脂充填的适应证为

- A. 牙齿萌出至（牙合）平面
- B. 沟裂有早期龋迹象，釉质混浊或呈白垩色
- C. 牙齿龋洞形成
- D. 牙龈萎缩
- E. 牙齿颈部深龋

【答案】B

【解析】预防性树脂充填的适应证：1. 深的点[医学教育网]隙窝沟有患龋倾向，可能发生龋病。2. 沟裂有早期龋迹象，牙釉质混浊或呈白垩色。3. （牙合）面窝沟和点隙有龋损能卡住探针。

3. 非创伤性修复充填的适应证为？

关于非创伤性修复充填的适应证，错误的是

- A. 恒牙中龋
- B. 乳牙中龋
- C. 恒牙小龋洞
- D. 乳牙深龋
- E. 乳牙小龋洞

【答案】 C

【解析】非创伤性修复治疗适用于恒牙和乳[医学教育网]牙的中小龋洞，能允许最小的挖器进入；无牙髓暴露，无可疑牙髓炎。